ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№535-1-344

1.Уникален идентификационен код на типа на продукт:
КРШ КАПАК ЗА ШАХТА Ф2000mm С ОТВОР Ф600

2.Предвидена употреба/употреби:
За изграждане на сглобяеми ревизионни шахти.

3.Производител:**"Реликс Вибро"АД гр.София, ул.Любляна №69,**
GSM: 0878 50 16 58/ 0878 28 11 23

4.Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:
Система 4.

5.Хармонизиран стандарт:

БДС EN 1917 :2003

Въз основа на производствен контрол в предприятието и извършено изпитване от нотифицирания орган **ИЦС „НИСИ" ЕООД**, с идентификационен №271 ЛИ, е определен типа на продукта и издаден протокол от изпитване."

6.Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост при вертикално натоварване	> 300 kN	**БДС EN 1917 :2003** Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон.
Абсорбция на вода, Wa	≤ 6.0 % по маса	
Якост на натиск на бетона	≥ 40 MPa	
Дълготрайност	Съответстваща на нормални условия на използване.	

7.Експлоатационните показатели на продукта, посочени по горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС)№305/2011, съответно Регламент (ЕС)№574/2014, на пълната отговорност на производителя идентифициран в т.3.

Подписано за и от името на производителя от: инж.Емил Ангелов.....
гр.София:.....г. /Директор производство/

Маркировката „CE" е поставена за първи път на продукта през 2010г.
Декларацията се отнася за произведените и доставени на:
Фирма:.....
към данъчна фактура №......
брой:.....

ОБРАЗЕЦ
ОБРАЗЕЦ