ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 540-1-344

1. Уникален идентификационен код на типа на продукт:
КРШ ДВОЙНО АРМИРАН КАПАК ЗА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ø2000 мм С ОТВОР Ø600 мм

2. Предвидена употреба/употреби:
За изграждане на сглобяеми ревизионни шахти.

3. Производител: **"Реликс Вибро"АД гр.София, ул.Любляна №69, 0878 28 11 23**

4**.** Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:
Система 4.

5.Хармонизиран стандарт: **БДС EN 1917:2003**
Въз основа на производствен контрол в предприятието и извършено изпитване от нотифицирания орган **ИЦС „НИСИ" ЕООД**, с идентификационен №271 ЛИ, е определен типа на продукта и издаден протокол от изпитване."

6.Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Разрушително натоварване, Fu	662 kN > 300 kN	**БДС EN 1917 :2003** Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон.
Широчини на отворените пукнатини при контролното натоварване от 120 kN	няма пукнатини	
Вертикално преместване в центъра на капака при: • 400 kN • 600 kN	 3,98 mm 8,68 mm	
Абсорбция на вода, Wa	≤ 6.0 % по маса	
Якост на натиск на бетона	≥ 40MPa	
Дълготрайност	Съответства	

7.Експлоатационните показатели на продукта, посочени по горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС)№305/2011, съответно Регламент (ЕС)№ 574/2014, на пълната отговорност на производителя идентифициран в т.3.

Подписано за и от името на производителя от: инж.Емил Ангелов.....
гр.София: .....г. /Директор производство/

Маркировката „CE" е поставена за първи път на продукта през 2010 г.
Декларацията се отнася за произведените и доставени на:
Фирма:
към данъчна фактура № ...../.....г.
брой: .....

ОБРАЗЕЦ