ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 1108-1-757

1.Уникален идентификационен код на типа на продукт:
КРШ ДВОЙНО АРМИРАН КАПАК ЗА РЕВИЗИОННА ШАХТА Ø1000 мм БЕЗ ОТВОР

2.Предвидена употреба/употреби:
За изграждане на сглобяеми ревизионни шахти.

3.Производител:**"Реликс Вибро“АД гр.София, ул.Любляна №69,**
GSM: 0878 50 16 58/ 0878 28 11 23

4.Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:
Система 4.

5.Хармонизиран стандарт: **БДС EN 1917 :2003**
Въз основа на производствен контрол в предприятието и извършено изпитване от нотифицирания орган **ИЦС „НИСИ“ ЕООД**, с идентификационен № 88 ЛИ, е определен типа на продукта и издаден протокол от изпитване № 1108-1-757.“

6.Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Разрушително натоварване, Fu	min 687 kN > 400 kN	**БДС EN 1917 :2003** Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон.
Широчини на отворените пукнатини при натоварване: • до 400 kN • 400 kN	няма пукнатини ≤ 0,1 мм	
Абсорбция на вода, Wa	≤ 6.0 % по маса	
Геометрични характеристики	Съответства	
Бетон, клас по якост на натиск	min. C 30/37 fc,cyl ≥ 30 fc,cube ≥ 37	
Дълготрайност	Съответства	

7.Експлоатационните показатели на продукта, посочени по горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС)№305/2011, съответно Регламент (ЕС)№ 2024/3110, на пълната отговорност на производителя идентифициран в т.3.

Подписано за и от името на производителя от: инж.Емил Ангелов.....
гр.София: .....г. /Директор производство/

Маркировката „CE“ е поставена за първи път на продукта през 2010 г.
Декларацията се отнася за произведените и доставени на:
Фирма:
към данъчна фактура № ...../.....г.
брой: .....

ОБРАЗЕЦ